

Kwantitatiewe Risiko Waaredebepaling
Gevare en risiko's verbonde aan skaap en wolproduksie

1. Skaap Veeteelt

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyning	Herhaldelike Teregwyning	Risiko Teregwyning	Gepaardgaande risiko feite
Bymekaarmaak / Kraal / Bymekaar stel/ Hantering	Stamp van diere in drukgange en krale	Werkers betrokke by skaap hantering	Beserings aan knieë, bene bolyf, voete, hande, kop	3	5	Hoë	Ramme en sekere rasse te samel risiko. Swaarder skape verhoog beseringsrisiko.
	Vierwielmotorfiets besering - val, botsing met voorwerpe / heinings	Vee-aanjaers	Dood (ATV) Druk (vergruis) besering Fraktuur / verswik onderste ledemate Laserasies / kneusings boonste ledemaat, kopbesering	5	5	Hoë	Jong mans teen 'n hoë risiko
	Perde beserings	Vee-aanjaers	Dood Druk (vergruis) besering Fraktuur / verswik onderste ledemate Laserasies / kneusings boonste ledemaat, kopbesering	5	3	Hoë	Alle ouderdomme in gevaar. Groter risiko van fraktuur in ouer mense
	Om skape op te tel	Werkers betrokke by skape hantering	Rugbesering Muskuloskeletale beserings Ergonomie	3	?	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko.
	Buig / buk	Werkers betrokke by skape hantering	Rugbesering Muskuloskeletale beserings Ergonomie	3	?	Medium	
	Gly, struikel, val	Werkers betrokke by skape hantering	Verstuiting, verrekking, frakture enkels, polse, rug en voete	2	2	Medium	n Groter risiko van fraktuur in ouer mense

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwysing	Herhaldelike Teregwysing	Risiko Teregwysing	Gepaardgaande risiko feite
	ORF in die mens (brandsiek by skape)	Werkers by skaap hantering	Uitslag op hande	1	?	Lae	
	Byt van Honde	Werkers betrokke by skape hantering, lede en besoekers	Laserasies Besmette byt	2	1	Lae	
	Hidatiedsiekte van skape honde	Werkers en familieledede wat besmette honde hanteer.	Ernstige siekte	4	1	Medium	
Paring / Kunsmatige Inseminasie	Stamp deur ramme	Werkers wat skape hanteer.	Beserings aan hande, kop	3	2	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko.
	Om skape op te tel	Werkers wat skape hanteer.	Rug en muskuloskeletale beserings	3	?	Lae	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko.
Swangerskap toetse	Buig / Oplig / Draai	Veearts, Operateur	Rug en muskuloskeletale beserings	3	?	Lae	
Lamtyd	Buig / Oplig / Draai	Werkers bestuur lamtyd	Rug en muskuloskeletale beserings	3	?	Medium	
	Soönotiese infeksie	Werkers bestuur lamtyd	Bloed, liggaamsvloeistof oordraagbare siektes Q-koors	3	2	Medium	
Kastrasie / stert / merk van ore	Om lammers op te tel Buig / Oplig / Buk	Werkers hanteer die lammers	Rug en muskuloskeletale beserings	3	4	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko.
	Mes	Operateur	Laserasie om hande	3	?	Medium	

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Plaagdoders	Operateur	Blootstelling aan gevaarlike stowwe	3	?	Medium	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
"Mulesing"	Om lammers op te tel Buig / Buk / Draai	Werkers hanteer die lammers	Rug en muskuloskeletale beserings	3	3	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko.
	Mes	Werkers	Laserasie van hande	3	2	Medium	
Voeding van lammers	Om lammers op te tel Buig / Buk	Werkers en dikwels plaas familieledede.	Rug en muskuloskeletale beserings	3	?	Lae	
Speen	Stamp van diere in drukgange en krale	Werkers betrokke by skaap hantering	Beserings aan knieë, bene bolyf, voete, hande, kop	3	3	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko.
	Op tel van skape	Werkers betrokke by skape hantering	Rug besering muskuloskeletale beserings Ergonomie	3	?	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko
	Buig / Buk	Werkers betrokke by skape hantering	Rug besering, muskuloskeletale beserings, Ergonomie	3	?	Medium	
	Gly, struikel, val	Werkers betrokke by skape hantering	Verstuiting, verrekking, frakture enkels, polse, rug en voete	2	3	Medium	n Groter risiko van fraktuur in ouer mense
	ORF in die mens (brandsiek by skape)	Werkers betrokke by skape hantering	Uitslag op hande	1	?	Lae	
	Hond byt	Werkers betrokke by skape hantering, familie lede en besoekers	Laserasies Besmette byt	2	1	Lae	
	Hidatiedsiekte van skape honde	Werkers en familieledede wat besmette honde hanteer.	Ernstige siekte	4	1	Medium	

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
Verkoop van skape	Gatte van diere in drukgange en krale	Werkers betrokke by skape hantering	Beserings aan knieë, bene bolyf, voete, hande, kop	3	3	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko
	Op tel van skape	Werkers betrokke by skape hantering	Rug besering muskuloskeletale beserings Ergonomie	3	?	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko
	Buig / buk	Werkers betrokke by skape hantering	Werkers / helpers voed skape	3	?	Medium	
	Gly, strykel, val	Werkers betrokke by skape hantering	Verstuiting, verrekking, frakture enkels, polse, rug en voete	2	3	Medium	n Groter risiko van fraktuur in ouer mense
	ORF in die mens (brandsiek mond in skape)	Werkers betrokke by skape hantering	Uitslag op hande	1	?	Lae	
	Hond byt	Werkers betrokke by skape hantering, familie lede en besoekers	Laserasies Besmette byt	2	1	Lae	
	Motorvoertuig / sleepwa	Operateurs / omstanders	Dood, besering deur omry , botsing besering	5	?	Hoë	
	Hidatiedsiekte van skape honde	Werkers en familieledede wat besmette honde hanteer.	Ernstige siekte	4	1	Medium	
Voeding / weiding	Op tel van voer/ Buig / Buk	Werkers / helpers voed van skape	Rug besering muskuloskeletale beserings Ergonomie	4	?	Medium	
	Gly, struikel, val	Werkers betrokke in voer hantering.	Verstuiting, verrekking, frakture enkels, polse, rug en voete	2	3	Medium	n Groter risiko van fraktuur in ouer mense

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Organiese stof van gestoorde voer	Werkers / helpers voed van skape	Vreemde voorwerp in die oog Respiratoriese siekte - asma, Toksiese organiese stof sindroom, hipersensitiewe pneumaties (longontsteking)	4	?	Hoë	Hoë risiko groter vir diegene met asma en diegene wat nie rook
	Plaagdoders in gestoorde graan / voer	Werkers / helpers wat skape voer	Blootstelling aan gevaarlike stowwe	3	?	Medium	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
Uittwendige Parasietbeheer Dip van skape	Skape dip tenk - val in	Werkers, kinders en omstanders	Verdrink Blootstelling van plaagmiddels	5	1	Hoë	
	Blootstelling aan plaagmiddels	Werkers, helpers	Plaaigmiddels giftigheid	3	4	Hoë	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
	Blootstelling aan plaagmiddels Residu in wol	Skeerders, wol hanteerders	Plaaigmiddels giftigheid	3	?	Medium	
	Buig / Buk / Draai	Werkers wat skape dip	Rug besering muskuloskeletale beserings Ergonomie	3	?	Medium	
Drukspuit Skaap dip	Blootstelling aan plaagmiddels Wind verspreiding	Werkers, helpers, omstanders	Plaaigmiddels giftigheid	3	4	Hoë	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
	Blootstelling aan plaagmiddels residu in wol	Skeerders, wol hanteerders	Plaaigmiddels giftigheid	3	?	Hoë	
	Krag gebruik van dip toerusting	Operateur, omstander	Beserings aan hande, onderste ledemaat	3	?	Medium	

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Buig / Buk / Draai	Werkers wat skape dip	Rug besering, muskuloskeletale beserings, Ergonomie	3	?	Medium	
Brommer behandeling	Blootstelling aan plaagmiddels	Werkers, helpers	Plaaigmiddels giftigheid	3	4	Hoë	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
		Skeerders, wol hanteerders	Plaaigmiddels giftigheid	3	?	Hoë	
	Buig / Buk / Dtaai	Werkers wat skape dip	Rug besering muskuloskeletale beserings Ergonomie	3	?	Medium	
Uitwendige Parasietbeheer (Backliner-pour on)	Blootstelling aan plaagdoders - hande, rug	Werkers, helpers	Plaaigmiddels giftigheid	3	3	Hoë	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
Interne parasietbeheer	Blootstelling aan wurmmiddels	Werkers wat skape deurdrenk	Wurmmiddels toksisiteit	2	4	Hoë	
	Buig / Buk / Draai	Werkers wat skape dip	Rug besering muskuloskeletale beserings Ergonomie	3	?	Medium	
Ander siekte bestuurs-praktyke	Blootstelling aan landbou chemikalieë	Veeartse, Werkers wat siek skape hanteer	Plaaigdoder vergiftiging, prik, tetanus	3	?	Medium	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
	Op tel van skape	Veeartse, Werkers wat siek skape hanteer	Rug besering muskuloskeletale beserings Ergonomie	3	?	Medium	
Op die plaas slag vir vleis	Skop, Sny met mes	Plaas werkers	Besering aan die hande, bene Laserasies	3	4	Hoë	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko
Slag van ongewenste vee	Vuurwapens	Skuts, omstanders	Skietwonde, dood	4	1	Hoë	

2. Wol Skeer en Mikskeer

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
Kraal van skaap	Stamp van diere	Skaap kraller		3	2	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko
	Gly, struikel, val	Skaap kraller		3	?	Lae	n Groter risiko van frakture in ouer mense
Skeer	Vang, sleep, optel	Skeerder	Rug besering / muskuloskeletale beserings	3	5	Hoë	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko
	Skeer masjien - gordels / katrolle / kruk	Skeerder/ Skeerhok Arbeider	Druk (vergruis) besering aan hande / arms	3	?	Medium	n Hoër risiko as toerusting nie binne bereik is nie
	Skeer handstuk	Skeerder	Laserasies aan hande, arms, bene "Squeaky wrist" of herhalende spanning sindroom Vibrasie besering	3	4	Hoë	
	Skeerproses - optel / buig / buk / draai / trek / stoot	Skeerder	Rug besering / muskuloskeletale beserings	3	5	Hoë	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko
	Pesticide residues	Skeerder	Plaagdoder vergiftiging	3	?	Medium	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
	Soönotiese infeksie	Skeerder/ Skeerhok Arbeider	Bloed, liggaamsvloeistof oordraagbare siektes	3	2	Medium	
	ORF	Skeerder/ Skeerhok Arbeider	ORF uitslag op hande	1	4	Lae	
	Ander infeksies van die vel/ juk "boils", pilonidale sinus	Skeerder/ Skeerhok Arbeider	Vel infeksie op hande, arms bene	1	4	Lae	
	Skop van dier	Skeerder	Druk (vergruis) besering knieë, bene, hande	2	5	Medium	Swaarder skape verhoog beseringsrisiko

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwysing	Herhaldelike Teregwysing	Risiko Teregwysing	Gepaardgaande risiko feite
Skeer / mikskeer in mobiele stelsels	Buk / draai	Skeerder	Rugbesering / inspanning	3	?	Medium	
Wol hantering	Buk, buig, draai, optel, gooi	Vag opteller en gooier	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings	3	4	Hoë	
	Soönotiese infeksie	Skeerder/ Skeerhok Arbeider	Bloed, liggaamsvloeistof oordraagbare siektes	3	2	Medium	
	Plaagdoder residu	Skeerder	Plaagdoder vergiftiging	3	?	Medium	
Afranding, Sortering en Samevoeging & Vermenging ("Binning")	Optel / buig / buk / draai	Wol roller, wol klasser	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings	3	5	Hoë	
	Plaagdoder residu	Skeerder	Plaagdoder vergiftiging	3	?	Medium	
	Soönotiese infeksie	Skeerder/ Skeerhok Arbeider	Bloed, liggaamsvloeistof oordraagbare siektes	3	2	Medium	
	Ander infeksies van die vel/ juk "boils", pilonidale sinus	Skeerder/ Skeerhok Arbeider	Vel infeksie op hande, arms bene	1	4	Lae	
Wol persing	Buk, buig, draai, optel	Wol "persers"	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings	4	5	Hoë	
	Wool pers	Wol "persers"	Gedrang besering aan hande / arms, ander liggaamsdele, dood	5	3	Hoë	
	Plaagdoder residu	Wol "persers"	Plaagdoder vergiftiging	3	?	Medium	
Slyp van messe, kamme	Slypers wat gebruik word om te slyp - kamme en messe	Skeeders, Kenners, Omstanders	Vreemde voorwerp in die oë, hande Laserasie as gevolg van kontak met slyp wiel	3	?	Medium	
	Elektriese drade	Alle werkers, Skeeders, Kenners	Struikel en val Elektriese skok, dood	5	?	Hoë	

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
Stoor / vervoer / verkoop van produkte	Wolbale - handleiding hantering	Skeerhok arbeider, plaas werkers, draers	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings	3	2	Medium	
	Gly, struikel, val	Skeerhok arbeider, plaas werkers, draers	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewrigte, arms, bene, rug	2	?	Medium	Groter risiko van frakture in ouer mense
Algemene	Skeerhok geraas (skeer masjinerie, wol pers, slypers, skape honde, radio's, klank stelsels)	Alle werkers in wol stoor	Geraasgeinduseerde gehoorverlies	2	3	Medium	
	Skeerhok hitte	Alle werkers in wol stoor - Skeerders in besonder aan risiko blootgestel	Hittestres, dehidrasie	3	2	Medium	
	Skeerhok amoniakdampe	Alle werkers	Boonste lugweg irritasie	1	2	Lae	Risiko van respiratoriese simptome is groter in diegene met asma
	Skeerhok koue	Alle werkers in wol store	Algemene griep, longontsteking	2	2	Lae	Erns van siekte groter by die wat reeds TB onderlede het
	Onvoldoende beligting	Alle werkers in wol store	Spanning op die oë, lei tot die dra van 'n bril	2	2	Lae	

3. Instandhouding van weiding en hooi en kuilvoerproduksie

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
Aanplantings / Grond voorbereiding	Trekker	Operateur, passasiers, omstanders	Dood / gedrang besering van rol, omry	5	5	Hoë	
	Geraas	Operateur	Geraasgeïnduseerde, hoë frekwensie gehoorverlies	2	4	Medium	
	"PTO"	Operateur, omstander	Amputasie ledemate, gedrang besering, dood	5	5	Hoë	
	Implemente	Passasiers, Operateur tydens operasionele onderbreking & roetine-onderhoud	Dood, Gedrang besering, laserasies, kneusings	5	3	Hoë	
	Aanhaak	Operateur	Vergruis beserings van vingers en hande Ernstige beserings	3	?	Medium	
	Gly, struikel, val	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewigte, arms, bene, rug, gewigte	2	?	Medium	Groter risiko van frakture in ouer mense
	Onkruidodder blootstelling	Operateur tydens vermenging en toediening Omstanders	Akute toksisiteit afhangende van spesifieke onkruidodder	2	?	Medium	Onderworpe aan gevaarlike stowwe wetgewing
	Ultraviolet en sonstraling	Operateur	Sonbrand, velkanker, dehidrasie	3	5	Hoë	Middel van die dag 'n groter risiko Kinders / tieners spesiale risiko

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
Kunsmis toediening	Trekker	Operateur, passasiers, omstanders	Dood / gedrang besering van rol, omry	5	5	Hoë	
	Geraas	Operateur	Geraasgeïnduseerde, hoë frekwensie gehoorverlies	2	4	Medium	
	PTO	Operateur, omstander	Amputasie ledemate, gedrang besering, dood	5	5	Hoë	
	Implemente	Operateur tydens operasionele onderbreking & roetine-onderhoud	Dood, Gedrang besering, laserasies, kneusings	4	2	Medium	Single axle spreaders are unstable & can fall backwards
	Aanhaak	Operateur	Druk (vergruis) besering vingers, hande ernstige beserings	3	?	Medium	
	Gly, strykel, val	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewigte, arms, bene, rug, gewigte	2	?	Medium	Frakture meer waarskynlik in ouer mense
	Buig , Optel	effekte	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings, verstuitings / verrekings	3	?	Medium	
	Stof / Deeltjies	Operateur, omstander	Vreemde voorwerp in die oog respiratoriese effekte	2	?	Lae	Asemhalingsprobleme is groter vir diegene met hipersensitiwiteit
	Kalk	Operateur	Vel brand deur chemikalie	3	?	Medium	

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Kunsmis store / silo's / kunsmis dromme	Operateur	Asma in hipersensitiewe mense Druk (vergruis) besering van onstabiele strukture	4	?	Medium	
	Ruptuur van een ton kunsmis sakke slinger	Operateur	Gedrang besering	4	?	Medium	Onvoldoende sterkte van ondersteuningsbalke en struktuur
	Ultraviolet en sonstraling	Operateur	Sonbrand, velkanker, dehidrasie	3	5	Hoë	Middel van die dag 'n groter risiko Kinders / tieners spesiale risik
Plant / saai	Trekker	Operateur, passasiers, omstanders	Dood / gedrang besering van rol, omry	5	5	Hoë	
	Geraas	Operateur	Geraasgeïnduseerde, hoë frekwensie gehoorverlies	2	4	Medium	
	"PTO"	Operateur, omstander	Amputasie ledemate, gedrang besering, dood	5	5	Hoë	
	Implemente	Operateur tydens operasionele onderbreking & roetine-onderhoud	Dood, Druk (vergruis) besering, laserasies, kneusings	4	2	Medium	Enkelas kunsmis stooier is onstatbiel en kan agteroor val
	Aanhaak	Operateur	Druk (vergruis) besering vingers, hande ernstige beserings	3	?	Medium	
	Gly, struikel, val Val van planter	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewigte, arms, bene, rug, gewigte	2	3	Medium	Frakture meer waarskynlik in ouer mense

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Buig, Optel	Operateur	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings, verstuitings / verrekings	3	?	Medium	
	Ultraviolet en sonstraling	Operateur	Sonbrand, velkanker, dehidrasie	3	5	Hoë	Middel van die dag 'n groter risiko Kinders / tieners spesiale risik
	Organiese stof / Deeltjies	Operateur, omstander	Respiratoriese simptome - asma, stange	4	?	Medium	Mense met respiratoriese hipersensitiwiteit 'n groter risiko. Risiko aansienlik toegeneem met tabak rook
Oes plaag beskerming	Blootstelling aan plaagdoders	Operateur tydens vermenging en toediening. Omstanders tydens bespuiting.	Akute toksisiteit afhangende van spesifieke chemiese gebruik. Onbekende lang termyn effekte	3	?	Hoë	Mense met asma
	ATV's	Operateur	Dood en gedrang besering	5	4	Hoë	
Besproeiing	Trekker	Operateur, passasiers, omstanders	Dood / gedrang besering van rol, omry	5	5	Hoë	
	Geraas	Operateur	Geraasgeïnduseerde, hoë frekwensie gehoorverlies	2	4	Medium	
	ATV's	Operateurs	Dood en gedrang besering	5	4	Hoë	
	Oorhoofse kraglyne	Operateurs wat besproeiingspype skuif, Reddingswerkers	Elektriese skok	5	3	Hoë	

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Optel / dra / skuif van pype	Operateur	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings, verstuitings / verrekings	3	?	Medium	
	Gly, strykel, val Afval van planters	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewigte, arms, bene, rug, gewigte	2	3	Medium	Frakture meer waarskynlik in ouer mense
	Ultraviolet en sonstraling	Operateur	Sonbrand, velkanker, dehidrasie	3	5	Hoë	Middel van die dag 'n groter risiko Kinders / tieners spesiale risik
	Pompe / gordels / PTO's & skagte / skuif van parte	Operateur tydens onderhou	Amputasie vingers, hande Gedrang besering Laserasies	3	?	Medium	Automatiese sensors kan risiko verhoog
	Fonteine - giftige gasse, beperkte ruimte	Operateurs doen onderhoud op pompe. Reddingswerkers	Dood	5	2	Hoë	
Hooi / Kuilvoer sny Hark, windrye gooi, Baal en toedraai	Trekker	Operateur, passasiers, omstanders	Dood / gedrang besering van rol, omry	5	5	Hoë	
	Geraas	Operateur	Geraasgeïnduseerde, hoë frekwensie gehoorverlies	2	4	Medium	
	PTO	Operateur, omstander	Amputasie ledemate, gedrang besering, dood	5	5	Hoë	
	Implemente	Operateur tydens operasionele onderbreking & roetine-onderhoud	Dood, Gedrang besering, laserasies, kneusings	4	2	Medium	Enkelas baler / snyer / hark is onstatbiel en kan agteroor val

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Aanhaak	Operateur	Gedrang besering vingers, hande ernstige beserings	3	?	Medium	
	Gly, strykel, val	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewrigte, arms, bene, rug, gewrigte	2	3	Medium	Frakture meer waarskynlik in ouer mense
	Hooi / Kuilvoer sny implimente	Operateur tydens operasionele onderbreking & roetine-onderhoud	Amputasie voete, laserasies, kneusings	4	2	Medium	
	Voer stropers	Operateurs Omstanders	Laserasies, amputasies frakture Vergruis van masjiene wat weghardloop (vrylopend)	4	?	Medium	
	Hooi hark implemente	Operateur tydens operasionele onderbreking & roetine-onderhoud	Laserasie, kneusing	2	2	Medium	
	Hooi baler / implimente Silo "wrapper" toedraai	Operateur tydens operasionele onderbreking & roetine-onderhoud	Gedrang besering hande, arms Gedrang besering / dood van rollende bale	5	2	Hoë	Groot ronde baler verhoog die risiko van bale wat kan weghardloop / beserings van rollende bale
	Ultraviolet en sonstraling	Operateur	Sonbrand, velkanker, dehidrasie	3	5	Hoë	Middel van die dag 'n groter risiko Kinders / tieners spesiale risik

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Organiese stof / Deeltjies	Operateur, omstander	Respiratoriese simptome - asma, "TODS" , hipersensitiwiteit pneumonitis Vreemde voorwerp in die oog	4	?	Medium	Mense met respiratoriese hipersensitiwiteit 'n groter risiko. Risiko aansienlik toegeneem met tabak rook
Hooi Mied	Stapel ineenstorting Val van stapel	Werkers, kinders	Gedrang besering Frakture / verrekking	4	?	Medium	
Kuilvoer put Voorbereiding / Vul	Trekker/ Laaigraaf	Operateur	Vergruis besering Doodrol	5	5	Hoë	Deurnat, onstabiele nat toestande
	Kuilvoer stapel - ineenstorting	Operateur	Druk (vergruis) besering	4	?	Medium	
	Gly, strykel, val	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewigte, arms, bene, rug, gewigte	2	3	Medium	Frakture meer waarskynlik in ouer mense
	Put muur ineenstorting	Operateur	Druk (vergruis) besering	2	3	Medium	
Voeding Kuilvoer	Silo gasse van kuilvoer stoor	Operateur / Reddingswerkers	Inaseming toksisiteit, dood	5	?	Hoë	Werk in 'n beperkte spasie
	Trekker/ Laaigraaf	Operateur	Gedrang besering Doodrol	5	5	Hoë	
	Besering van voed uit kar	Operateur by operasionele onderbreking. Omstander	Gedrang, amputasie, laserasie	3	?	Medium	
	Ultraviolet en sonstraling	Operateur	Sonbrand, velkanker, dehidrasie	3	5	High	Middel van die dag 'n groter risiko Kinders / tieners spesiale risik
	Gly, strykel, val	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewigte, arms, bene, rug, gewigte	2	3	Medium	Frakture meer waarskynlik in ouer mense

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
Oplig / Laai	Val / rollende bale	Operateur, omstanders	Gedrang, interne beserings, kopbesering	2	3	Medium	
	Bale hysbakke / laaiers Gordels / blootgestel bewegende parte	Operateur	Vergruis / kontusie besering, amputasie van vingers of hand	3	?	Hoë	
	Oorhoofse kraglyne	Operateurs Reddingswerkers	Elektriese skok, dood	5	3	Hoë	

4. Heining

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwysing	Herhaldelike Teregwysing	Risiko Teregwysing	Gepaardgaande risiko feite
Sny, vervoer poste	Kettingsaag terugslag, gly, val	Werkers	Laserasies, amputasies, dood	5	2	Hoë	
	Geraas van 'n kettingsaag	Operateur, omstanders	Geraasgeïnduseerde, gehoorverlies	2	4	Medium	
	Rollende pale	Werkers, omstanders	Gedrang besering, frakture	4	?	Medium	
	Vallende bome, ledemate	Werkers, omstanders	Gedrang besering, frakture, dood	5	2	Hoë	
	Gly / strykel / val	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewrigte, arms, bene, rug, gewrigte	2	3	Medium	Frakture meer waarskynlik in ouer mense
	Sleepwa en trekker doodry	Werkers, omstanders	Gedrang besering, frakture, dood	5	2	Hoë	
Anker paal gat grou, anker paal plant	Anker paal gat grou Verstrengel	Werkers, omstanders	Gedrang besering, laserasies, amputasies, dood	5	4	Hoë	
	Vasstamp van grond	Werker	skouer verrekking / muskuloskeletale beserings	1	3	Lae	
	Gly / struikel / val	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte gewrigte, arms, bene, rug, gewrigte	2	?	Lae	Frakture meer waarskynlik in ouer mense
Oprig van heinings	Slyt van draad, doringdraad	Werkers	Laserasies	2	2	Lae	
	Draad ooreising, breek en terugskiet	Werkers, omstanders	Laserasies, oogbesering	4	?	Medium	
	Tang	Werkers	Gedrang besering aan vingers Laserasies	1	?	Lae	
	Opsit van Elektriese heinings	Werkers	Elektriese skok	2	?	Lae	

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyding	Herhaldelike Teregwyding	Risiko Teregwyding	Gepaardgaande risiko feite
	Buk, trek, draai, oplig	Werkers	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings	3	3	Medium	
	Gly / struikel / val	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte enkels, voete, rug, gewigte	2	?	Lae	
Hanging gates	Oplig, stoot, trek	Werkers	Rugbesering / Muskuloskeletale beserings	3	?	Medium	
	Gly / struikel / val Omval van hekke	Operateur	Verstuitings, verrekings, gebreekte enkels, voete, rug, gewigte	2	?	Lae	Frakture meer waarskynlik in ouer mense
Herstel werk	Draad spanning, breek en terugskiet	Werkers	Laserasies, oogbesering	4	?	Medium	
Reis / Vervoer	ATV, motorfiets beserings - val, botsings met voorwerpe / heinings	Werkers	Dood (ATV) Gedrang besering Fraktuur / verswik onderste ledemate Laserasies / kneusings boonste ledemaat, kopbesering	5	4	Hoë	

5. Masjinerie, Toerusting Onderhoud

Produksiefase	Verbandhoudende fisiese gevaar	Wie is in gevaar?	Aard van risiko	Ernstige Teregwyning	Herhaldelike Teregwyning	Risiko Teregwyning	Gepaardgaande risiko feite
Kraggereedskap	Elektrisiteit	Werkers, helpers	Elektriese skok, dood	5	?	Hoë	
	Vlieg staal fragmente van slypers	Werkers, omstanders	Steel fragmente in die oog	2	5	Medium	
	Saag - bank, draagbare	Werkers	Laserasies, kneusings	2	?	Lae	
	Hoekslyper ("Angle grinder")	Werkers	Laserasies, kneusings, brandwonde	3	?	Medium	
Hand gereedskap	Kontak met hande, vingers	Werkers	Druk (vergruis) besering hande, vingers	2	3	Medium	
Sweiswerk	Oksiteleen ontploffing	Werkers, omstanders	Brand, Indringende besering	4	?	Hoë	
	Sweis	Werkers, omstanders	Flits brand van oë	2	5	Medium	
	Sweising rook	Werkers, omstanders	Toksisiteit	3	?	Medium	
Lugkompressors	Ontploffing	Werkers, omstanders	Indringende besering	4	?	Medium	
Pap band herstel	Ontploffing	Werkers, omstanders	Indringende besering	4	?	Medium	
	Meegee van tjok en domkrag	Werkers	Druk (vergruis) besering, dood	5	3	Hoë	
Hystoerusting	Mislukking	Werkers	Gedrang besering, dood	5	?	Hoë	
Chemikalieë	Oplosmiddels	hanteerders	Veltoestand Toksisiteit	3	?	Medium	
	Petroleum produkte	hanteerders	Veltoestand Toksisiteit	3	?	Medium	
Vuurwapens	Toevallige / opsetlike ontslag	Werkers, ander	Indringende besering, dood	5	4	Hoë	
Windpomp	Werk op hoogtes	Werkers	Val van hoogte	5	4	Hoë	Wind verhoog risiko